







Модель:	ELfoC C2-4G*	ELfoC B2	ELfoC B1
Фото			
Память номеров	200	1000	1000
Варианты управления	Call/SMS	Call/SMS/USB	Call/SMS/USB
Резервная АКБ и оповещение о сбое внешнего питания	-	-	+
Журнал событий	-	+	+
Блок питания в комплекте	-	+	+
Размер	27*90*70(+10x2)	27*76*82(+10x2)	27*76*82(+10x2)
Диапазон питания	9-36V DC	9-36V DC	9-36V DC
Антенна в комплекте	3м	10см	3м
USB интерфейс и приложение для ПК (Windows)	-	+	+
SMS приложение для Администратора (Android, IOS)	+	+	+
SMS приложение для Пользователя «Открыть одной кнопкой» (Android, IOS)	-	+	+

* начало продаж модуля ELfoC C2-4G - 2024.05.15. Это обновлённая версия модуля ELfoC C2. Добавлена поддержка стандартов 4G, 3G, 2G, так же доступны новые функции для пользователей: быстрое добавление номеров и защита от автодозвона. Возможен предзаказ модели.

Модель:	ELfoC C2-4G*	ELfoC B2	ELfoC B1
Фото			
От	1 шт	1 шт	1 шт
Стоимость	5250 руб	8570 руб	9480 руб
От	10 шт	5 шт	5 шт
Стоимость	3720 руб	5840 руб	6470 руб
От	50 шт	20 шт	20 шт
Стоимость	3250 руб	4980 руб	5490 руб

* предзаказ

Дата предложения: 2024.03.20

Регион: Россия

ELfoC B1

- контроллер
- антенна выносная 3м
- кабель USB \ Mini USB
- WAYER USB PROGRAMMER REV: FW-USB-02
- блок питания 220В/12В 1А
- подробная печатная инструкция на русском
- отвертка



ELfoC B2

- контроллер
- антенна привертная 10см
- кабель USB \ Mini USB
- WAYER USB PROGRAMMER REV: FW-USB-02
- блок питания 220В/12В 1А
- подробная печатная инструкция на русском
- отвертка



ELfoC C2-4G

- контроллер
- антенна выносная 3м
- подробная печатная инструкция на русском



Дата предложения: 2024.03.20

Регион: Россия

Beeline KZ 13:26 76%

← Ворота Актив

☰ УПРАВЛЕНИЕ СПИСОМ

⚙ НАСТРОЙКИ GSM МОДУЛЯ

☰ ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ/ИМЯ/
МОДЕЛЬ/НОМЕР

👉 ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ

🗑 УДАЛИТЬ ЭТО УСТРОЙСТВО

Beeline KZ 12:28 53%

← Ворота Актив

☰ Управление списком

ДОБАВИТЬ НОМЕР В СПИСОК

УДАЛИТЬ НОМЕР ИЗ СПИСКА

УЗНАТЬ НОМЕР И ЕГО
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО НОМЕРУ
ЯЧЕЙКИ

ПОЛУЧИТЬ НОМЕРА СПИСОМ ПО
ДИАПАЗОНУ ЯЧЕЕК (ТОЛЬКО
НОМЕРА)

Beeline KZ 12:27 53%

← Ворота Актив

⚙ Настройки GSM модуля

ЗАПРОС СТАТУСА

ВРЕМЯ, НА КОТОРОЕ ЗАМКНЕТСЯ
РЕЛЕ

ОПОВЕЩЕНИЯ О СРАБАТЫВАНИИ
РЕЛЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

ЗАПРОС IMEI И ВЕРСИИ ПО

РЕЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ

СМЕНА ПАРОЛЯ

Дата предложения: 2024.03.20

Регион: Россия

RTU Setter. Подключен к ELfoCB2 Меню Соединение

Основные параметры	Наименование	Значения
История событий	Управление по звонку	Номера, которые могут совершать управление AUT
Таблица номеров	Период закрытого состояния (GOT)	Минимум 0 секунд, максимум 2000 секунд 5
Консоль	Время автоотчетов	Минимум 0 часов, максимум 999 часов 0
	Оповещение о замыкании реле	Выберите вариант отправки сообщений 10 Текст SMS сообщения Relay ON
	Оповещение о размыкании реле	Выберите вариант отправки сообщений 10 Текст SMS сообщения Relay ON
	SMS о выполнении Польз-х SMS	SMS оповещение после SMS управления OFF
	Кто может управлять Польз-ми SMS	Кто может управлять Польз-ми SMS OFF
	Текст ON	Текст SMS команды для замыкания реле (ON) NNNN
	Текст OFF	Текст SMS команды для размыкания реле (OFF) NNNN
		Текст SMS команды для замыкания на время (TOG)

Импорт из XML Экспорт в XML Сохранить Обновить

Дата предложения: 2024.03.20

Регион: Россия

RTU Setter. Меню Соединение

Основные параметры

История событий

Таблица номеров

Консоль

Индекс	Номер	Ограничение по времени	Начало действия	Конец действия
	89			
1	89069999999	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
2	89061234567	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
3	89210000000	<input checked="" type="checkbox"/>	01 : 0 2020/09/26	27-09-2020, 02:00
4	89811234567	<input checked="" type="checkbox"/>	7-09-2020, 02:00	
5	89019630898	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
6	89010408328	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
7	89014073676	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
8	89010730349	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
9	89010338325	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
10	89016620906	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
11	89011478243	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
12	89011724127	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
13	89015118362	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
14	89012502576	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
15	89011453896	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
16	89016848020	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
17	89013156886	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>
18	89013739496	<input type="checkbox"/>	<Не задано>	<Не задано>

Импорт из Excel Экспорт в Excel Сохранить Получить


Дата предложения: 2024.03.20

Регион: Россия

Где найти приложения:



Приложение для Администратора –
наберите в поиске Play Market*
или Apple Store название приложения:
«Fast Open Admin»



Google Play




Fast Open User



Приложение для Пользователей –
наберите в поиске Play Market*
или Apple Store название
приложения: «Fast Open User»

Приложение Rtu.Setter.Net для Windows
для подключения по USB можно скачать
с официального сайта бренда ELfoC
в разделе «Инструкции и загрузки»



* или скачайте APK версию «Fast Open Admin Full» с нашего сайта



Дата предложения: 2024.03.20

Регион: Россия

Доставка

При заказе от 20000р доставка бесплатная.

Доставка осуществляется до пункта выдачи компании СДЭК.

Отправка/самовывоз со складов: Москва, Алматы

Список пунктов выдачи: <https://www.cdek.ru/ru/offices/>



Тех поддержка

Инструкции и загрузки: <https://elfoc.pro/01>

+7 705 695 64 35   e-mail: dmitriy@elfoc.pro

+7 812 425 00 47 - для звонков по России.